



IBIX
GmbH

IBIX 28 TRILOGY

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNG

von 0,2 bis 7,5 bar

KAPAZITÄT

28 Liter

2 PISTOLEN (STANDARD/H2O + HELIX)

mit **STRAHL SCHLAUCH +
SCHUTZ MANTEL**

L: 5 Meter Verlängerung
incl. L: 10 Meter

STANDARDDÜSE

Ø int. 5,5 mm zylindrisch

ABMESSUNGEN

Max. Höhe: 1080 mm
Max. Breite: 320 mm
Gewicht (leer): ca. 40 kg


STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube

DRUCKLUFT VERSORGUNG

Empfohlene Anforderung
1500 Lt/min (53cfm)

QUICK CONNECT SYSTEM



IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de
 +49 (0)6027 4039400
 info@ibixdeutschland.de



IBIX
GmbH



**ZWEI PISTOLEN
DREIFACHE
FUNKTION**

LEISTUNG: + 30% | STRAHLMITTELVERBRAUCH: -30%

Die IBIX Trilogy wurde für alle Arten von Reinigungs-, Restaurierungs- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten entwickelt. Dank der 3-in-1-Technologie kann sie im STANDARD-Modus (trocken), im H2O-Modus (feucht) und im HELIX-Modus betrieben werden und passt sich so den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen an.

Quick Connect System: Ermöglicht den schnellen Wechsel der Pistolen H2O/STANDARD und HELIX oder das Anbringen der Schlauchverlängerung.

Schnelle Entleerung: optimiert den Verbrauch des Strahlmittels und verbessert die Arbeitsleistung.

Wasserzufuhr: zur Staubbindung, sowohl als auch in Verbindung mit dem Strahlmittel Bicarbonat.

Strahlmittelregulierung von oben: Mittels des in Arbeitshöhe befindlichen Stellrades lässt sich die zu verwendende Strahlmittelmenge exakt einstellen.

Pistole H2O/STANDARD: mit doppelter Funktion: Standard o. mittels Zugabe eines feinen Wassernebels, wobei Wasser & Strahlmittel sich direkt an der Düse verbinden. Die Verwendung von Wasser garantiert eine fast vollständige Staubbindung und ist ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen eine Staubreduzierung zwingend erforderlich ist.

HELIX-Wirbelstrahlpistole: Das austretende Strahlmittel aus der Pistole wird in eine Rotation versetzt. Diese ist in Kombination mit dem Venturi-Effekt, (durch die spezielle Form des Auslasskonus) ist ideal zum Reinigen von empfindlichen Steinen, Marmor und Holz. Der hierdurch gegebene geringe Impact auf den Untergrund sowie der tangentialer Aufprall des Strahlmittels sorgt für eine Schonung des Untergrundes und eignet sich perfekt für Reinigungs- & Restaurierungsarbeiten.




IBIX
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 zyl. Düse 2 mm - 1 zyl. Düse 4 mm
1 Venturidüse 2,5 mm - 1 Venturidüse 4 mm
1 Düsenhalter - 1 Strahlschlauchanschluss



FLACHDÜSE



XXL-DÜSE

ANWENDUNGSBEISPIELE



STEINREINIGUNG



RESTAURATION



BOOT



STADT REINIGUNG



GRAFFITIENTFERNUNG



INDUSTRIE

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de
 +49 (0)6027 4039400
 info@ibixdeutschland.de